

かもめ保育園 保育所等における食物アレルギー疾患生活管理指導表

気管支ぜんそく <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (ありの場合は右表記入)	コントロール状態・治療		保育所での生活上の留意点		
	A. 症状のコントロール状態 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 比較的良好 <input type="checkbox"/> 不良		D. 寝具に関する留意点 <input type="checkbox"/> 管理不要 <input type="checkbox"/> 防ダニシーツ等の使用 <input type="checkbox"/> その他の管理が必要()		
	B. 長期管理薬(短期追加治療薬を含む) <input type="checkbox"/> ステロイド吸入薬 <input type="checkbox"/> ロイコトリエン受容体拮抗薬 <input type="checkbox"/> DSCG吸入薬 <input type="checkbox"/> ベータ刺激薬(内服 (貼付薬)) <input type="checkbox"/> その他		E. 動物との接触 <input type="checkbox"/> 管理不要 <input type="checkbox"/> 動物への反応が強いため不可 動物名() <input type="checkbox"/> 飼育活動等の制限		
	C. 急性発作治療薬 <input type="checkbox"/> ベータ刺激薬吸入 <input type="checkbox"/> ベータ刺激薬内服 <input type="checkbox"/> その他		F. 外遊び、運動に対する配慮 <input type="checkbox"/> 管理不要 <input type="checkbox"/> 管理必要 (管理内容:)		
アトピー性皮膚炎 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (ありの場合は右表記入)	重症度・治療		保育所での生活上の留意点		
	A. 重症度の目安(厚生労働科学研究班) <input type="checkbox"/> 軽 症:面積に関わらず、軽度の皮疹がみられる <input type="checkbox"/> 中等度:強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10%未満にみられる <input type="checkbox"/> 重 症:強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10%以上30%未満にみられる <input type="checkbox"/> 最重症:強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30%以上にみられる ※軽度の皮疹:軽度の紅斑、乾燥、落屑主体の病変 ※強い炎症を伴う皮疹:紅斑、びらん、浸潤、苔癬などを伴う病変		D. プール・水遊び及び長時間の紫外線下での活動 <input type="checkbox"/> 管理不要 <input type="checkbox"/> 管理必要()		
	B-1. 常用する外用薬 <input type="checkbox"/> ステロイド軟膏 <input type="checkbox"/> タクロリムス(プロトピック) <input type="checkbox"/> 保湿剤 <input type="checkbox"/> その他()	B-2. 常用する内服薬 <input type="checkbox"/> 抗ヒスタミン薬 <input type="checkbox"/> その他 ()	C. 食物アレルギー合併 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	E. 動物との接触 <input type="checkbox"/> 管理不要 <input type="checkbox"/> 動物への反応が強いため不可 動物名() <input type="checkbox"/> 飼育活動等の制限() <input type="checkbox"/> その他()	
	F. 特記事項		F. 特記事項		
その他の病型及び注意点等(緊急発作時の対応)					
医師名			医療機関名		